

I-PACE

JAGUAR

SPECIFICHE TECNICHE
OTTOBRE 2023

I-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONE

	EV400
Potenza massima kW (CV)	294 (400)
Coppia massima (Nm)	696
Batteria (kWh)	90
Capacità totale della batteria (Utilizzabile) kW	84,7
Trazione	AWD

PRESTAZIONI

Accelerazione (sec) 0-100 km/h	4,8
Velocità massima km/h	200

WLTP*

Autonomia	Low	km	533-618
	Medium	km	503-604
	High	km	445-518
	Extra High	km	320-361
	Ciclo combinato	km	408-470
Consumi	Low	kWh/100 km	16,8-19,2
	Medium	kWh/100 km	17,2-20,3
	High	kWh/100 km	20,0-23,0
	Extra High	kWh/100 km	28,7-32,2
	Ciclo combinato	kWh/100 km	22,0-25,2
Emissioni di CO ₂ (g/km)			0

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

I-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

TEMPI DI RICARICA*

EV400

Ricarica domestica / Wall box 7 kW (ore)	12,75 per il 100%
Ricarica domestica / Wall box 7 kW (km)	35 in un'ora di ricarica
Ricarica domestica / Wall box 11 kW (ore)	8,58 per il 100%
Ricarica domestica / Wall box 11 kW km	53 in un'ora di ricarica
Ricarica DC 50kW km	63 in 15 minuti di ricarica
Ricarica DC 100kW km	127 in 15 minuti di ricarica
Preso domestica km**	9,5 in un'ora di ricarica
Lunghezza del cavo di ricarica (m)	5

FRENI

Anteriori	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	350
Posteriori	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	325
Freno di stazionamento	Motore su pinza, iEPB

PESI (kg)[†]

Peso a vuoto (EU) ^{††}	2.208
Peso a vuoto (DIN) [‡]	2.133
Peso lordo dell'auto (GVW)	2.670

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	750
Peso massimo punto di attacco (gancio)	45
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	3.420

CARICO SUL TETTO (kg)

Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75
---	----

*I tempi di ricarica possono cambiare in base a diversi fattori, inclusi (ma non solo): età, condizioni, temperatura e quantità di ricarica; presa di ricarica e durata della ricarica.

**Cavo di ricarica aggiuntivo necessario. †I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional ††Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi. ‡Inclusi tutti i liquidi.

I-PACE - DIMENSIONI

Altezza di guida standard

Con antenna sul tetto 1.566 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore e posteriore con tetto standard 994 / 961 mm

Spazio in altezza anteriore e posteriore con tetto panoramico fisso 1.013 / 968 mm

Spazio per le gambe

Spazio massimo anteriore per le gambe 1.040 mm

Spazio massimo posteriore per le gambe 890 mm

Capacità del vano di carico

Altezza 732 mm, Larghezza 1.244 mm

Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 1.060 mm

Sedili posteriori in posizione eretta

Lunghezza al pianale 967 mm

Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila

Solido* 505 litri, Liquido** 656 litri

Sedili posteriori abbassati

Lunghezza al pianale 1.797 mm

Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila

Solido* 1.163 litri, Liquido** 1.453 litri



Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 11,98 m

Tra pareti 12,75 m

Giri del volante a fine corsa 2,52

Larghezza totale
(inc. specchi) 2.139 mm
(con specchi retratti) 2.011 mm



*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (Verband Der Automobilindustrie) (200 x 50 x 100 mm).

**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate su un veicolo con peso a vuoto.